



Código: COROSIL

RODILLO COMPACTADOR SILO ORDENES

- Fabricado tubo estructural y chapa de acero plegado
- Enganche: CAT II
- Rodillos antichoque en los extremos
- Bombo relleno de hormigón
- Enganche tripuntal reforzado en HARDOX-450
- Posibilidad de rellenar chasis para aumentar peso
- 4 pies de apoyo para sujeción estable en reposo
- Acabado exterior: Imprimación y pintura acrílica doble componente

OPCIONAL

- Contrapesos para lastrar
- $\cdot \, \mathsf{Dosificador} \, \mathsf{conservante} \,$
- · Rueda lateral compactadora
- · Desplazamiento total 40 cm (lado dcho, lado izq. O ambos lados)

Ver video

https://www.youtube.com/embed/EDLPp2q9RRo

MODELO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ANCHO LABOR	N° DISCOS	PESO SIN LASTRE	DISCOS
COROSIL-240	Rodillo compactador de silo	2.40 m	2.20 M	10	2607KG Kg	900MM
COROSIL-280	Rodillo compactador de silo	2.80M	2.60M	12	3000 Kg	900MM
OPCIONAL						
COROSIL- 01	Piezas para lastrar maximo 5 unidades (30 kg -unidad)					
COROSIL- 02	Desplazable					
COROSIL- 03	Dosificador de conservante (conjunto)					
COROSIL- 04	Rueda lateral compactadora nota : se limita el desplazamiento únicamente al lado derecho nota : en el modelo corosil-240 es incompatible con la opción del dosificador					